

Twist-a-Nut可更换丝锥/去毛刺工具/套装螺丝批: 手柄共用, 多种工具头互换

适合管道、PCB板打孔、装线和布线

Textured Santoprene材料把手, 提供理想扭转力, 并且防汗、防水、防油和防化学品

专利Wire-Nut扳手适合多种导线连接器

六个条状凸起有利于握持

Accu-Loop弯线孔



Accu-Loop弯线孔

专利Wire-Nut扳手适合多种导线连接器, 具体如下:

Wing-Nut Wire-Nut Twister B-Cap



WingTwist/WireTwist





Twist-a-Nut 六合一丝锥 (自攻螺丝)

产地: 美国

Twist-a-Nut七合一换头螺丝批

有限终身保修



- 手柄尾端含通用型导线连接器安装槽
- 手柄前端有导线弯钩孔
- 含十字、一字、六角套筒等工具, 套筒尺寸为1/4和5/16英寸
- 手柄套管可互换工具头: 35-075去毛刺工具和35-922自攻丝锥头

型号	描述	≤5把	≥6把
35-908	七合一套装螺丝批 (含0I35-911、-912)	¥186	¥152
可更换零件			
0I35-911改锥头	1/4"一字头与#2十字头	¥40	¥33
0I35-912改锥头	3/16"一字头与#1十字头	¥40	¥33

- 加工新螺丝孔、重新攻丝、清理螺孔中碎屑
- 高碳钢材质, 两端各有带清晰标记的3种攻丝尺寸
- 手柄尾端含通用型导线连接器安装槽
- 手柄套管可与7合1改锥(35-908)与去毛刺工具(35-075)互换


型号	描述	≤5把	≥6把
35-922	六合一丝锥工具, 攻丝尺寸: 6-32、8-32与10-32, 或10-24、12-24与1/4-20。含手柄、束套、0I35-422攻丝头和0I35-423攻丝头。	¥402	¥331
35-923	丝锥工具, 含束套、35-422攻丝头和35-423攻丝头	¥267	¥220
0I35-422	攻丝头, 攻丝尺寸: 6-32、8-32-10-32	¥140 (无批量价)	
0I35-423	攻丝头, 攻丝尺寸: 10-24、12-24、1/4-20	¥140 (无批量价)	

细长无感改锥



产地: 美国

- 专利设计最大限度提供舒适握持
- 坚固钨合金钢杆
- 有导向的球状手柄
- 可转动帽易于精确控制中心
- 颜色标识帽易于区分



型号	描述	杆长	类型	≤5把	≥6把
0I36-240	3/32 in.	2-1/2 in.	一字头	¥152	¥125
0I36-241	3/32 in.	3 in.	一字头	¥152	¥125
0I36-242	1/8 in.	4 in.	一字头	¥184	¥151
0I36-243	1/8 in.	6 in.	一字头	¥215	¥177
0I36-244	5/32 in.	4 in.	一字头	¥215	¥177
0I36-245	5/32 in.	6 in.	一字头	¥215	¥177
0I36-246	#0-1/8 in.	2-1/2 in.	十字头	¥184	¥151
0I36-248	7件套, 含以上无感起子各一把			¥1075	¥885

Twist-a-Nut去毛刺工具



产地: 美国



带弯线孔

- 去除1/2、3/4和1英寸墙壁布放用的细管口内外毛刺
- 前端可拧紧安装螺丝, 不会滑脱
- 方形尖端更快捷安装螺丝
- 工具头可拆卸, 并可更换为35-908七合一套装改锥头和35-922六合一丝锥头
- 手柄尾端含通用型导线连接器安装槽

型号	描述	≤5把	≥6把
35-075	毛刺清理工具 (含手柄和毛刺清理头)	¥484	¥457
35-098	毛刺清理工具头 (仅含方形头)	¥292	¥276





激光硬化刃口五金工具选型

LASERedge™ 钳子采用高碳素1080钢, 在不影响灵活使用的前提下, 提供更强有力的压力和坚固性。这就是我们的工具在性能和使用寿命上优于同类的原因。所有LASERedge系列工具具有激光硬化刃口和齿, 使得它们剪切钢或者钢芯铝线 (ACSR) 更精确, 并且更具有较长的使用寿命。



激光硬化刃口五金工具



相信您的选择,
绝对物超所值!



刀刃设计


LASERedge工具采用“刀型一砧板”激光硬化剪切刀刃, 保证使用寿命, 可剪切螺丝、螺栓、硬钢和钢芯铝线 (ACSR)。

Smart-Grip手柄

Smart-Grip手柄是兼顾材料、设计、耐用与舒适性等方面的最新发明。采用的基础材料格外坚固, 确保耐用与寿命。更加柔软的注塑手柄使握持更舒适, 改善工具可控性的同时, 还较常规粘胶型手柄更符合人体工程学、更防滑, 手柄护套所采用的特殊Santoprene材料, 防水、防油、防化学腐蚀, 即使在浸泡后也能确保握持。手柄护套采用不同颜色区分, 因此在工具袋中能快速、方便地区分每件工具。通过触摸手柄末端内侧字母标记就能在工具袋中快速识别找到。



尖嘴钳 (长咀钳)



有限终身保修

- 专为拥挤狭小环境设计的细长钳头
- 钳口网纹提供可靠夹持面
- 工具材料采用锻压高碳钢
- “刀型一砧板”剪口, 从不需要重新磨利
- 激光硬化刀刃, 能剪断钢丝、螺钉、钢芯铝线 (ACSR)
- 带网纹手柄, 安全舒适

型号	≤4把	≥5把
0I35-3037 7-3/4英寸长咀钳 (含剪切), 舒适握持手柄	¥580	¥480
0I35-3038 8-1/2英寸长咀钳 (含剪切), 舒适手柄	¥620	¥520
0I35-036 6英寸长咀钳 (含剪切), 套入手柄	¥420	¥350
0I35-038 8-1/2英寸长咀钳 (含剪切), 套入手柄	¥520	¥430

产地: 美国



LASERedge™

激光硬化刃口系列

克丝钳(钢丝钳、老虎钳)



35-3012 (网纹钳口, Smart-Grip手柄)


0I30-420

- 采用锻压高碳钢, 能经受最恶劣环境的使用
- “刀型一砧板”剪口, 从不需要重新磨利
- 能剪断硬化钢丝、螺钉、钢芯铝线(ACSR)
- 激光硬化刀刃和锯齿形上下颚, 长期坚固耐用
- 杠杆助力设计, 剪切力提高40%
- 独特的反向铆接轴使钳口开合顺滑
- 带网纹手柄, 安全舒适

产地: 美国

型号	描述	≤4把	≥5把
0I35-3012	9-1/4英寸鹰钩鼻高咬合(含鱼型拉线器)	¥680	¥590
0I30-420	8-1/2英寸鹰钩鼻高咬合(含压接板牙)	¥780	¥661

偏口钳(斜口钳)



0I35-3028 (Smart-Grip手柄)


0I35-026

- 采用锻压高碳钢, 能经受最恶劣环境的使用
- “刀型一砧板”剪口, 从不需要重新磨利
- 激光硬化刀刃, 能剪断钢丝、螺钉、钢芯铝线(ACSR)
- 带网纹手柄, 舒适安全
- 杠杆助力设计, 剪切力提高40%

产地: 美国

型号	描述	≤4把	≥5把
0I35-3028	高钳力斜口钳(8in.), 舒适型手柄	¥648	¥480
0I35-026	高钳力斜口钳(6in.), 套入式手柄	¥500	¥372
0I35-027	高钳力斜口钳(7in.), 套入式手柄	¥495	¥367

管钳



- 专利设计的底切钳口与网纹, 确保可靠夹持
- 专利设计的加固凸缘有效防止断裂
- 激光硬化钳口网纹, 长期使用后仍然锋利
- 工具材料采用锻压高碳钢
- 乙烯基防滑手柄, 舒适安全


有限终身保修

产地: 美国

型号	描述	≤4把	≥5把
0I35-426	6-1/2英寸舌形与槽状钳, 开口尺寸7/8英寸	¥360	¥296
0I35-420	9-1/2英寸舌形与槽状钳, 开口尺寸1-1/2英寸	¥414	¥341
0I35-430	10英寸舌形与槽状钳, 开口尺寸2英寸	¥442	¥364
0I35-440	12英寸舌形与槽状钳, 开口尺寸2-1/4英寸	¥493	¥406
0I35-460	16英寸舌形与槽状钳, 开口尺寸4-1/4英寸	¥698	¥575

型号	描述	≤4把	≥5把
0I35-020	8"长活动扳手(203.2mm), 颞口28.58mm	¥390	¥332
0I35-021	10"长活动扳手(254mm), 颞口33.34mm	¥490	¥423

多功能压接工具钳



- 在10至22AWG导线上压接绝缘或裸露端子和接线器
- “刀型一砧板”型刃口, 无需磨利
- 卓越的省力设计, 便于压接与剪切
- 锻造高碳钢
- 乙烯基防滑手柄, 握持舒适和坚固

产地: 美国

型号	描述	≤4把	≥5把
0I30-429	9-3/4英寸多功能压接工具	¥720	¥550

人体工程学钢锯



- 带弧度的手柄, 易操作
- 锯条易调整, 可到平拉状态
- 调整锯条的翅膀式旋钮, 便于施力调整锯条平直
- 符合人机工程学设计, 舒适方便
- 含12in. X24T双合金锯条


产地: 美国

型号	描述	≤5把	≥6把
0I35-261	人体工程学钢锯	¥368	¥303

高强度钢锯




产地: 美国



- 符合人机工程学的手柄, 性能舒适
- 强有力的框架, 轻质坚固且易于操作
- 另外可贮存9根锯条
- 锯条的角度可调整到55°, 用来平拉, 拉力可增大到3万psi
- 含12in. X24T双合金锯条

型号	描述	≤5把	≥6把
0I35-260	高强度钢锯	¥508	¥418

戳刺式手锯



- 套件中含备用双孔墙锯条
- 能装配所有往复型锯条及弓形锯条
- 手柄设计符合人体工程学

型号	描述	≤5把	≥6把
0I35-275	戳刺式手锯	¥303	¥249


四防手柄活动扳手



- Smart-Grip防滑/防水/防油/防化学腐蚀手柄
- 窄头设计便于狭小空间使用
- 调节螺丝公差配合紧密, 不会松脱晃动
- 特宽开口, 带标准公制标尺
- 重量轻, 不导电手柄(非绝缘)



橡胶套紧握式螺丝刀选型



小巧头一字改锥



有限终身保修

- 蒸汽强化尖端防止断裂
- 工具尾端带识别标记
- 精磨尖端能与螺丝槽口准确配合
- 镍铬合金镀层防腐蚀
- 工具杆采用耐用的钒铬合金
- 弹性橡胶手柄

产地: 美国

型号	描述	杆长	总长	≤5把	≥6把
OI35-183	4.76mm头	76mm	171mm	¥115	¥94
OI35-184	4.76mm头	101mm	197mm	¥121	¥99
OI35-186	4.76mm头	152mm	248mm	¥126	¥104
OI35-188	4.76mm头	203mm	298mm	¥148	¥122
OI35-190	4.76mm头	254mm	349mm	¥158	¥130

十字改锥



有限终身保修

- 蒸汽强化尖端防止断裂
- 工具尾端带识别标记
- 精磨尖端能与螺丝槽口准确配合
- 工具杆采用耐用的钒铬合金
- 弹性橡胶手柄

产地: 美国

型号	描述	杆长	总长	≤5把	≥6把
OI35-193	#1 phillips头	76mm	171mm	¥109	¥90
OI35-191	#2 phillips头	25mm	86mm	¥115	¥95
OI35-194	#2 phillips头	101mm	213mm	¥129	¥106
OI35-195	#2 phillips头	152mm	264mm	¥145	¥120
OI35-196	#3 phillips头	152mm	279mm	¥170	¥130

8件套重型开槽耐用改锥



产地: 美国

- 大尺寸柄杆, 握持力大
- 工具尾端带识别标记
- 蒸汽强化尖端防止断裂
- 精磨尖端能与螺丝槽口准确配合
- 镍铬合金镀层防腐蚀
- 工具杆采用耐用的钒铬合金
- 弹性橡胶手柄

有限终身保修



型号	描述	≤5把	≥6把
OI35-151	6.35mm×152mm(杆长)一字头, 小形, 总长264mm	¥156	¥129
OI35-154	6.35mm×101mm(长)一字头, 方杆, 坚硬梯形	¥154	¥127
OI35-164	6.35mm×101mm(杆长)一字头, 坚硬梯形	¥138	¥114
OI35-166	7.93mm×152mm(杆长)一字头, 梯形	¥161	¥133
OI35-183	4.76mm×76.2mm(杆长)一字头, 小巧形	¥115	¥94
OI35-186	4.76mm×152mm(杆长)一字头, 小巧形	¥126	¥104
OI35-193	#1×76.2mm(杆长)十字头, Phillip形	¥109	¥90
OI35-194	#2×101mm(杆长)十字头, Phillip形	¥129	¥106
35-298	成套, 含以上改锥各一把和耐用乙烯工具袋一个	¥934	¥768

Nutmaster 螺丝套筒



- 长的空套筒适于较长的螺栓
- 工具尾端带颜色识别标记
- 镍铬合金镀层防腐蚀
- 弹性橡胶手柄
- 35-292和35-295适用于Twister型导线连接器



有限终身保修

产地: 美国

型号	描述	杆长	颜色	≤5把	≥6把
OI35-290	3/16 in.	3-1/4 in.	黑	¥126	¥104
OI35-291	1/4 in.	3-1/4 in.	红	¥132	¥109
OI35-292	5/16 in.	3-1/4 in.	黄	¥139	¥114
OI35-293	11/32 in.	3-1/4 in.	绿	¥146	¥120
OI35-294	3/8 in.	3-1/4 in.	蓝	¥149	¥122
OI35-295	7/16 in.	4 in.	棕	¥155	¥128
OI35-296	1/2 in.	4 in.	红	¥162	¥133
OI35-299	7件套装螺丝套筒, 含以上型号各一把			¥1024	¥843



六角扳手



- 8650钢材质
- 一体化, 镀铬手柄
- 内部有压紧弹簧, 配挂钩
- 收缩后手柄只有101.6mm长
- 双硬度, 防滑握持



产地: 美国

型号	描述	≤11把	≥12把
35-146	含9种76mm长的内六角扳手 (5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32和1/4 in.)	¥182	¥150

线缆安装\整理\布线工具

Tuff-Grip鱼型牵引线



产地: 美国

- 防滑手柄握持舒适, 烤蓝钢
- 大号手柄提高弯曲控制稳定性
- 抗冲击防滑外壳便于收放操作
- 适应恶劣施工环境
- 尺寸(宽与厚度) 1/8"×0.6"×240



型号	描述	≤23个	≥24个
0I31-057	61.0m烤蓝钢牵引	¥1347	¥1109

抗氧化剂



产地: 美国

- 抗氧化和抗腐蚀综合保护, 有效提高电气设备中铝质部件的使用寿命
- 以锌粒子缓慢渗透方式, 去除铝表面氧化层
- 增加内导电通路, 提高导电率、降低接触点温度
- 隔绝空气防止进一步氧化
- 可用于各类压接式导线连接, 含采用螺钉/螺栓压接的接线方式
- 减少铝质导体节点的磨损, 提高接地导通性



型号	描述	单价
0I30-024	0.5oz, 即14.785ml, 管装	¥76

润滑剂



产地: 美国

- 高附着率
- 摩擦系数最小
- 规范级润滑剂
- 适于各类常用线缆
- 温度稳定性好
- UL实验室指定产品
- 不污染环境, 无毒、阻燃、无腐蚀



型号	描述	单价
0I31-276	1-qt 瓶装(1.1升)	¥124
0I31-277	1加仑桶装(4.5升)	¥304

Wipes多用途清洁纸巾



产地: 美国

- 已预先湿润, 使用时无需加水
- 可清洁灰尘、油脂、润滑剂等污垢
- 无纺布质地, 耐用、不易撕破
- 通过天然润肤剂和维生素E浸润
- 香橙味




型号	描述	单价
0I38-500	305mm(高)×229mm(直径) 82片/罐	¥251

迷你激光水平仪(水准仪)



- 超亮635nm激光发射红点或水平线
- 耐用的铸铝外壳
- 强磁铁提供强大的吸附力
- 袖珍设计便于使用和存放
- 带水平校准液泡管、电池盒及支架固定螺纹孔



产地: 美国

型号	描述	≤4把	≥5把
0I35-207	迷你激光水准仪	¥561	¥462

鱼雷式水平仪(水准仪)



产地: 美国

- 228.6mm长, 铝框架, 带磁铁和V形边缘槽
- 白色观察窗, 便于在暗处观察水泡位置



型号	描述	≤5把	≥6把
0I35-205	228.6mm鱼雷形水平仪	¥292	¥241

快速换头组合式改锥套件



产地: 美国

- 可插入任意的6.35mm插入端的改锥头
- 专利快换夹头设计, 可靠稳定地支撑改锥头
- 手柄内置改锥头存储间, 最多可容纳五个插入式改锥头
- 改锥头适合多种螺丝刀, 刃口为黑色氧化物, 高温处理, 抗腐蚀, 强度高
- E-Z自旋™高扭矩旋转翻盖
- 改锥头长度77.8mm, 手柄长度106.4mm, 总长度184.2mm
- 订货信息:



www.gooxian.com



35-933STD 33件标准改锥头

35-933TP 33件固定改锥头

7290感应式试电笔: AC电压探测器和手电筒



- 测试电压: 40V~300V交流电压
- 电压高压探测距离: 25mm~381mm
- 闪烁电压指示灯
- 内置白色LED等手电筒
- 快速测量开关、插座、配电盘及导线是否带电, 寻找导线断点

产地: 美国

一年保修



型号	描述	≤9个	≥10个
7290或LVD1		¥188	¥148

