

**65W**
**WXP65焊笔套装**

 产品编号: **T0052921299N**


- 65 W, 24 V
- 功率为65 W的小型快速焊笔, 适用于经认证可用于热需求较高的精细焊接作业。
- 1.6 m电缆
- 24 V/65 W微型焊笔
- 使用XNT系列烙铁头
- 包括WDH10工具架


**Power Response**

**标配如下**

WDH 10	带开关功能和干式清洁球的安全烙铁架	T005 15 121 99N
WXP 65	焊笔 65 W 24V, 采用了快速反应发热技术	T005 29 211 99N
XNT A	凿形烙铁头, 1.6 x 0.4 毫米	T005 44 851 99

**可选配件**

WP 65和WXP 65 套筒	套筒, 用于WP 65 和 WXP 65	T005 87 657 58N
WP 65和WXP 65 弯头套筒	弯头套筒, 用于WXP 65 和 WP 65	T005 87 657 67N

**80W**
**WXP80焊笔套装**

 产品编号: **T0052920999N**



- 80 W, 24V
- 恢复时间短
- 细长型设计
- 适用于普通焊点
- 使用LT系列烙铁头


**Silver Line**

**标配如下**

WDH 10	带开关功能和干式清洁球的安全烙铁架	T005 15 121 99N
WXP 80	焊笔, 80 W, 24 V	T005 29 208 99N
LT B	凿形烙铁头, 直径2.4x0.8mm	T005 44 405 99

**120W**
**WXP120焊笔套装**

 产品编号: **T0052920299N**


- 120 W, 24 V
- 功率120 W的全能型工具。适用于温度需求高的小型到大型元件焊接应用。
- 24 V/120 W大型烙铁
- 包括WDH10工具架
- 使用XT系列烙铁头


**Power Response**

**标配如下**

WDH 10	带开关功能和干式清洁球的安全烙铁架	T005 15 121 99N
WXP 120	焊笔 120 W, 24 V采用了快速反应发热技术	T005 29 201 99N
XT B	凿形烙铁头, 直径: 2.4mm	T005 44 704 99

**可选配件**

FE管子 Ø 6,5 mm WXP 65, WXP 120	FE-配件, 带一根管 Ø 6.5 mm 用于 WXP 65/WP 65 和WXP 120/WP 120 焊笔	T005 29 214 99N
WXP 120套筒	用于WXP 120套筒	T005 87 657 11N
WXP 120弯头套筒	用于弯头套筒WXP 120	T005 87 657 66N

## 120W, 线长2.5米 WXP120太阳能模块焊笔套装

产品编号: T0052921099N



- 120 W, 24 V
- 适用于太阳能模块
- 2.5 m连接电缆



Power Response



标配如下	WXP 120	焊笔 120 W, 24 V采用了快速反应发热技术	T005 29 201 99N
	XT DDH45	45° 斜口烙铁头, 直径: 4mm	T005 44 730 99
配件	WXP 120套筒	套筒, 用于WXP 120	T005 87 657 11N
	WXP 120弯头套筒	弯头套筒, 用于WXP 120	T005 87 657 66N

## 200W

## WXP200焊笔套装

产品编号: T0052920699N



- 200 W, 24 V
- 与WX焊台兼容的大功率焊笔。高温度需求应用的理想之选, 例如LED背板或高频屏蔽。
- 24 V/200 W大功率焊笔
- 包括WDH31工具架
- 使用XHT系列焊笔



Power Response



标配如下	WDH 31	适用于 WP 200和 WXP 200焊笔, 带干式清洁球的安全支架	T005 15 158 99N
	WXP 200	焊笔 200 W, 24 V采用了快速反应发热技术	T005 29 205 99N
	XHT D	凿状烙铁头 5,0 x 1,2 毫米	T005 44 801 99
配件	WP/WXP 200套筒	WP 200 / WXP 200备用套筒	T005 87 637 25N

## 40W

## WXMP微型焊笔套装

产品编号: T0052920499N



- 40 W, 12 V (55 W - RT 11)
- 适用于WX焊台
- 细长型精密烙铁。显微镜工作的理想之选。
- 通过集成式有源焊笔确保高性能。
- 使用RT系列标准焊笔
- 快换焊笔设计
- 包括WDH51工具架和RTW3-MS焊笔



TRACEability qualified Active Tip



标配如下	WDH 51	微型焊笔 WXMP带干式清洁器的安全支架	T005 15 171 99N
	WXMP	微型焊笔WXMP, 40 W, 12 V	T005 29 203 99N
	RT 3	凿形烙铁头, 1.3 x 0.4 mm	T005 44 603 99N

40W

WXMP MS焊笔套装

产品编号: T0052921799N



- 美军标要求
- 细长型精密焊笔。显微镜工作的理想之选
- 通过集成式有源焊笔确保高性能
- 12 V/55 W (最大) 微型焊笔
- 使用RT MS系列焊笔
- 快速更换焊笔

40 W (55 W RT 11)

WX compatible

TRACEability qualified

Active Tip



标配如下

WDH 51	微型焊笔 WXMP, 带干式清洁器的安全支架	T005 15 171 99N
WXMP MS	微型焊笔WMP MS 40 W, 12 V, 采用了极速烙铁头发热技术	T005 29 213 99N
RT 3MS	凿状烙铁头, 1.3x 0.4mm	T005 44 616 99N

80W

WXMT微型拆焊镊子套装

产品编号: T0051317899N



- 细长型镊子。微小SMD元件焊接和拆焊的理想之选
- 与所有RTW系列烙铁头套筒都兼容
- 通过运动传感器激活或停用工具
- 非常适用于含铅和无铅应用
- 通过静电安全认证, 可保护敏感元件

80 W (2 x 40 W)

WX compatible

TRACEability qualified

Active Tip



标配如下

WXMT手柄	微型脱焊手柄	
WDH 60	微型拆焊镊子 WMRT带干式清洁球安全烙铁架	T005 15 169 99N
RTW 2, 45°	烙铁头套装, 0,7 x 0.4 mm, 45°	T005 44 652 99N

WXMT MS套装

微型拆焊镊子2x40W, 12V(不带烙铁头), 采用了极速烙铁头发热技术

产品编号: T0051320399N



- 镊子柄和RTW 2 MS镊子头
- 有源烙铁头加热技术
- 美军标准
- 与所有RTW-MS系列烙铁头套筒都兼容
- 通过运动传感器激活或停用工具
- 非常适用于含铅和无铅应用
- 通过静电安全认证, 可保护敏感元件

80 W (2 x 40 W)

WX compatible

TRACEability qualified

Active Tip



标配如下

WXMT手柄	微型脱焊手柄	
WXMT MS	微型拆焊镊子 2 x 40 W, 12 V (不带烙铁头), 采用了极速烙铁头发热技术	T005 13 179 99N
WDH 60	微型拆焊镊子 WMRT 带干式清洁球 安全烙铁架	T005 15 169 99N